



CorePro LEDtube

CorePro LEDtube 1500mm 22W 840 C

CorePro LEDtube è una soluzione a LED conveniente adatta per la sostituzione delle lampade fluorescenti T8. Questo prodotto offre un effetto di illuminazione naturale, ideale per l'uso nelle applicazioni di illuminazione generale, nonché risparmi energetici immediati per una soluzione che rispetta l'ambiente.

Dati del prodotto

• Caratteristiche generali

Main Application	Industrial
Attacco	G13
Durata nominale (ore)	30000 hr
Nominal Lifetime hours	30000 hr
B50L70	30000

• Dati illuminotecnici

Codice colore	840
Fascio luminoso	150 D
Temperatura colore correlata	4000 K
Indice resa cromatica	80
Flusso luminoso nominale	2000 Lm
LLMF - fine durata nominale	70 %
Colour consistency	6 steps
Rated Beam Angle	150 D

• Caratteristiche elettriche

Potenza	22 W
Tensione	220-240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Fattore di potenza	0.9 (min) -
Regolabile	No
Potenza nominale	22 W
Tempo di accensione	0.5 (max) s
Lamp voltage	220-240 V
Warm-up Time to 60% Light Outp	instant full light
Energy saving product	Yes

Suitable for accent lighting

No

• Caratteristiche della temperatura

Temperatura max involucro	55 (max) C
Temperatura di funzionamento	-20 (min), 45 (max) C
Temperatura stoccaggio	-40 (min), 65 (max) C

• Caratteristiche ambientali

Efficienza energetica (EEL)	A+
Energy consumption kWh/1000h	22 kWh

• Condizioni di misurazione

Cicli on/off	50000X
--------------	--------

• Dimensioni prodotto

Lunghezza A1	1500.0 mm
Dist. fori fissaggio A2 lungh.	1507.1 mm
Lunghezza A3	1514.2 mm
Diametro foro di montaggio	25.68 mm
Dimensione profilo circolare	28 mm

• Approval & Application Chars

VDE marking	No
-------------	----



PHILIPS

CorePro LEDtube


CE marking	Yes
UL certificate	No
RoHS compliance	Yes
KEMA Keur certificate	Yes

• Dati prodotto

Codice ordine	427941 00
Codice prodotto	871869642794100
Nome prodotto	CorePro LEDtube 1500mm 22W 840 C


Ordine nome prodotto	CorePro LEDtube 1500mm 22W 840 C
Pezzi per scatola	1
Quantità per imballo	10
Scatola per imballo	10
Codice a barre sul prodotto - EAN1	8718696427941
Codice a barre sull'imballo	8718696427958
Codice logistico - 12NC	929001128602
Peso netto per pezzo	0.450 kg

Disegno tecnico



CorePro LEDtube 1500mm 22W 840 C

Product	A (Norm)	A1 (Norm)	A2 (Norm)	A3 (Norm)	B (Min)	B (Norm)	B (Max)	D (Min)	D (Norm)	D (Max)	D1 (Norm)	D2 (Norm)
LEDtube 1500mm 22W 840 C	-	1500.0	1507.1	1514.2	-	-	-	-	-	-	25.68	28



G13

LED tube 1500 mm 22 W /840 C

www.valleimpianti.it



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) or their respective owners.

www.philips.com/lighting

2015, Luglio 3
Dati soggetti a modifiche