

# CorePro LEDtube EM/ Mains

#### CorePro LEDtube 1200mm 16W/840 C G

CorePro LEDtube è una soluzione a LED conveniente adatta per la sostituzione delle lampade fluorescenti T8. Questo prodotto offre un effetto di illuminazione naturale, ideale per l'uso nelle applicazioni di illuminazione generale, nonché risparmi energetici immediati per una soluzione che rispetta l'ambiente.

# Dati del prodotto

#### • Caratteristiche generali

Main Application Industrial Attacco G13

Durata nominale (ore)

Nominal Lifetime hours

B50L70 30000

# Dati illuminotecnici Codice colore

Fascio luminoso
Temperatura colore
correlata
Indice resa cromatica
Flusso luminoso
nominale
LLMF - fine durata
nominale

840

6 steps

240 D

• Caratteristiche elettriche

Colour consistency

Rated Beam Angle

Potenza 16 W 220-240 V Tensione Frequenza di rete 50/60 Hz Fattore di potenza 0.9 (min) -Regolabile Νo Potenza nominale 16.0 W 0.5 (max) s Tempo di accensione 220-240 V Lamp voltage Warm-up Time to instant full light 60% Light Outp Energy saving Yes

Suitable for accent lighting

### • Caratteristiche della temperatura

Temperatura max 56 (max) C involucro

Temperatura di funzionamento Temperatura stoc--40 (min), 45 (max) C

caggio

# Caratteristiche ambientali

Efficienza energetica A+
(EEL)
Energy consumption 16 kWh
kWh/1000h

### • Condizioni di misurazione

Cicli on/off 50000X

## • Dimensioni prodotto

Lunghezza A1 1198.0 mm
Dist. fori fissaggio A2 lungh.
Lunghezza A3 1212.0 mm
Diametro foro di montaggio
Dimensione profilo 28 mm
circolare

#### • Approval & Application Chars

VDE marking No



product



# CorePro LEDtube EM/Mains

CE marking UL certificate Yes No RoHS compliance Yes KEMA Keur certifi-Yes

cate

#### • Dati prodotto

Codice ordine 492819 00 Codice prodotto 871869649281900 Nome prodotto CorePro LEDtube 1200mm 16W/840

CorePro LEDtube 1200mm 16W/840 C G 1 Ordine nome

prodotto Pezzi per scatola Quantità per imballo 10 Scatola per imballo 10

Codice a barre sul prodotto - EAN1 Codice a barre 8718696492819 8718696492826


sullimballo

Codice logistico -929001173002

12NC

0.215 kg Peso netto per pezzo

# Disegno tecnico




### CorePro LEDtube 1200mm 16W/840 C G

Product	A (Norm)	A1 (Norm)	A2 (Norm)	A3 (Norm)	B (Min)	B (Norm)	B (Max)	D (Min)	D (Norm)	D (Max)	D1 (Norm)	D2 (Norm)
LEDtube 1200mm 16W/840 C G	-	1198.0	1205.0	1212.0	-	-	- 1		-	-	25.68	28



G13

# Fotometrie



LEDtube 600mm 8W /840, 1200mm 16W /840





© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) or their respective owners.